

## Információk Szolgáltatások Igénybevételéhez és útmutató lapszabászati megrendeléshez

Kedves Érdeklődő!

Összegyűjtöttük azokat az információkat, melyek a szolgáltatásaink igénybevételét segítik Önöknek.

### Általános információk:

- Szolgáltatás igénybevételéhez írásos megrendelés szükséges.
  - o Telefonon nem fogadunk el megrendelést, és módosítását sem.
  - o A megrendelőpapírt kérjük pontosan, olvashatóan töltsse ki;
- A használatos mértékegység a milliméter.
- „Hozott anyag” esetében állagmegóvást, felelősséget nem vállalunk a termékre;
- „Hozott anyag”-nak minősül az is, amit a bérvágás maradékából kell a későbbiekben darabolni (még ha az nem került elszállításra telephelyünkről akkor is).
- A kimérve adott élzárókra kimérési díjat számolunk fel, az élzárót egész folyóméterre adjuk;
- A m<sup>2</sup> mennyiséget 1 tizedre pontosan számoljuk, az élzáró mennyiséget egész méterre, felfelé kerekítve.
- Legkisebb rendelhető mennyiség 0,1 m<sup>2</sup>, és 1 fm;
- Árajánlatkészítést díj ellenében vállalunk, melynek teljes összege megrendelés esetén levonásra kerül;
- Megrendelés esetén előleget, vagy a teljes rendelés összegét fizetni kell. (mivel a termékek egyedileg kerülnek gyártásra, lapszabászatra).
- A megrendelés módosítására legfeljebb a leadást követő nap 12 óráig, kizárólag írásban van lehetőség.
- Áruátvétel legkorábban a gyártási napot követő hétköznapon 8-16 óra közt van lehetőség.
- Az elkészült megrendelést 5 munkanapon belül elszállítani szíveskedjenek. Ezt követően tárolási napidíjat vagyunk kénytelenek felszámolni. A maradékok később darabolása díjköteles, „hozott anyagként” kezeljük. 3 nap elteltével a maradékok megsemmisítésre kerülnek.

## Lapszabászat & élzárás tudnivalók:

- Csak „saját” anyagot dolgozunk fel;
- Az alábbi termékeket nem daraboljuk:
  - o hajlítható MDF-lap
  - o CK-lap
  - o dekorilemez
  - o élzáró
- Munkadíjat a tábla bruttó méretére vetítve határozzuk meg;
- Azon bútorlapoknál ahol elérhető a fél tábla vásárlása lehetőség a szélességi méretet vágjuk félbe  
(pl.: 2800\*1030mm). Rendelhető: raktári Kronospan bútorlap, munkalap; Falco bútorlap; megrendelésre Egger bútorlap, munkalap;
- Lapszabászat, élzárás megrendelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
  - o irodánkban, saját megrendelőpapírunk kitöltésével;
  - o irodánkban, tablet segítségével - **HAMAROSAN**
  - o web oldalunkon található (excel)táblázat segítségével;
  - o rendszeres vásárlóink részére biztosítunk online rendelési felületet is, ahol további lehetőségek állnak rendelkezésre. [www.korpusline.hu/somy](http://www.korpusline.hu/somy)
    - az ügyfél pontosan látja milyen megrendelést adott le
    - könnyen módosíthatja szükség esetén a már elküldött megrendelést
    - korábbi rendelések visszakereshetősége
    - határidő visszaigazolás
    - bővített élzárási lehetőségek
- Kétféleképp lehet lapszabászatot rendelni, m<sup>2</sup> szabás, vagy bérvágás formájában. Fő különbség, hogy mennyi mennyiségre van szükség az adott termékből.
  - o m<sup>2</sup> szabászat
    - a felsorolt méreteket készítjük, az ár tartalmazza a hulladékot és a munkadíjat. Színválaszték a „szabott árlistában” megtalálható. Adott színből 20m<sup>2</sup> felett kizárólag „bérvágásban” készítjük a megrendelést.
  - o bérvágás
    - egész tábla vásárlását, és annak feldarabolás értjük. (tábla ár + munkadíj). A keletkezett maradékot (0,25m<sup>2</sup> felett) átadjuk, a fél táblánál nagyobb maradékot – a könnyebb szállíthatóság érdekében -1 m szélességre vágjuk. A maradékok későbbi darabolása díjköteles, „hozott anyagként” kezeljük.
- Egy adott színből megrendelést kombinálni nem lehet, miszerint szabás-bérvágás.
- Szabástérképet optimalizáló programmal készítjük, mely figyelembe veszi a lapszabászgép sajátosságait, a lapok optimális felhasználását, és a gyártási időt is. Egyedi szabástérkép alapján alapvetően nem dolgozunk speciális esetben vállaljuk csak, mely esetben a munkadíj a duplája a normál díjszabásnak;

- A papír alapú, vagy az excelben küldött megrendelés esetében más-más színű/fajtájú termék rendelésekor új megrendelőlapot kell kezdeni.
- A szálirányt mindig figyelembe vesszük. Első méret az egész tábla hosszanti mérete (pl.:2800mm) ezt hívjuk száliránynak.
- Élzárás:
  - o a méretek az élzáróanyaggal együtt értendőek, azaz kész méretet kell megadni;
  - o minden színhez színazonos élzáróanyag rendelkezésre áll:
    - uni, és fantázia, és kőhatású színekhez: 1mm vastag
    - fautánzatokhoz: 0,4mm, és 2mm (esetleg 1mm is)
    - pontos választék az élzárók árjegyzékben
  - o ha nem jelöli az élzárás színét, akkor színazonossal készítjük
  - o egy alkatrésze csak egyfajta színű, és méretű élzárás rendelhető (további lehetőségek a korpusline programban állnak rendelkezésre)
- Méretkorlátok:
  - o minden egész tábla „szélezésre” kerül, így a tábla méret hossza is és szélessége is 4cm-rel csökken;
    - pl.: 2800\*2070 tábla szélezést követően 2760\*2030mm lesz;
  - o legkisebb végható méret: 150\*150mm,
  - o legkeskenyeb: 50mm
  - o fűrészlap vastagság: 5mm
  - o legkisebb vágható méret: 5\*15 cm
  - o 150mm-nél keskenyebb oldal csak akkor élzárható, ha az ellenkező oldal legalább 150 mm

## Egyéb megmunkálások:

- Kis méretű alkatrészek rendelése esetében szükséges először nagyobb alkatrész vágása, élzárása, és ezt követően az utólagos pontos méretre igazítása. Ilyenkor a nagyobb alkatrész méretét, és élzáró anyag szükségletét számoljuk. (160mm oldal a legkisebb élzárható méret, ettől kisebb élzárt él akkor készíthető, ha ezt elkészítjük, majd visszavágjuk a kisebb méretre. De ez is legfeljebb 50mm lehet!)
- Szögvasgás
  - o legalább 120\*120mm-nek kell lennie a levágandó résznek
  - o mérettolerancia  $\pm 2$ mm;
  - o az átlót, ha élzárni kell akkor annak hossza minimum 150mm;
  - o az élzárás túlnyúlik az éleken, ezt a megrendelőnek kell méretre igazítania;

- Frontvágást kérjük rajzzal. Frontvágás esetében is kell számolni a fűrészlap vastagsággal, hogy szerelésnél megfelelőek legyenek a bútorlap rajzolatai, és a méret.
- A pánthelyfúrást csak 35mm átmérővel tudjuk vállalni, 16, 18, és 25mm vastag alkatrészeken;
- Mosogatóhely kivágása esetén szükséges a beépítésre kerülő mosogatótálca. Melyet be nem szerelünk, de a pontos méret végett szükséges behozni műhelyünkbe.

Reméljük tudunk Önöknek segíteni, és köszönjük együttműködésüket!

Készült: 2024.09.25