

Információk Szolgáltatások Igénybevételéhez és útmutató lapszabászati megrendeléshez

Kedves Érdeklődő!

Összegyűjtöttük azokat az információkat, melyek a szolgáltatásaink igénybevételét segítik Önöknek.

Általános információk:

- **Kizárólag a Somy Kft által forgalmazott és vásárolt termékek megmunkálását vállaljuk!**
- Szolgáltatás igénybevételéhez írásos megrendelés szükséges.
 - o Telefonon nem fogadunk el megrendelést, és módosítását sem.
 - o A megrendelőpapírt kérjük pontosan, olvashatóan töltse ki;
- A használatos mértékegység a milliméter.
- „Hozott anyag” esetében állagmegóvást, felelősséget nem vállalunk a termékekre;
- „Hozott anyag”-nak minősül az, ami korábbi vásárlásból megmaradt és további megmunkálást igényel az ügyfél. (még ha az nem került elszállításra telephelyünkről akkor is).
- A kimérve adott élzárókra kimérési díjat számolunk fel, az élzárót egész folyóméterre adjuk;
- A m² mennyiséget 1 tizedre pontosan számoljuk, az élzáró mennyiséget egész méterre, felfelé kerekítve.
- Legkisebb rendelhető mennyiség 0,1m², és 1 fm;
- Árajánlatkészítést díj ellenében vállalunk, melynek teljes összege megrendelés esetén levonásra kerül;
- Megrendelés esetén előleget, vagy a teljes rendelés összegét fizetni kell. (mivel a termékek egyedileg kerülnek gyártásra, lapszabásmunkára).
- A megrendelés módosítására legfeljebb a leadást követő nap 12 óráig, kizárólag írásban van lehetőség.
- Áruátvétel legkorábban a gyártási napot követő hétköznapon 8-16 óra közt van lehetőség.
- Az elkészült megrendelést 5 munkanapon belül elszállítani szíveskedjenek. Ezt követően tárolási napidíjat vagyunk kénytelenek felszámolni. A maradékok később darabolása díjköteles, „hozott anyagként” kezeljük. 5 nap elteltével a maradékok megsemmisítésre kerülnek.

Lapszabászat & élzárás tudnivalók:

- Csak „saját” anyagot dolgozunk fel;
- Az alábbi termékeket nem daraboljuk:
 - o hajlítható MDF-lap
 - o CK-lap
 - o dekorilemez
 - o élzáró
- Munkadíjat a tábla bruttó méretére vetítve határozzuk meg;
- Lapszabászat, élzárás megrendelésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
 - o irodánkban, saját megrendelőpapírunk kitöltésével;
 - o irodánkban, tablet segítségével - HAMAROSAN
 - o web oldalunkon található (excel)táblázat segítségével;
 - o rendszeres vásárlóink részére biztosítunk online rendelési felületet is, ahol további lehetőségek állnak rendelkezésre. www.korpusline.hu/somy
 - az ügyfél pontosan látja milyen megrendelést adott le
 - könnyen módosíthatja szükség esetén a már elküldött megrendelést
 - korábbi rendelések visszakereshetősége
 - határidő visszaigazolás
 - bővített élzárási lehetőségek
- Kétféleképp lehet lapszabászatot rendelni, m² szabás, vagy bérvágás formájában. Fő különbség, hogy mennyi mennyiségre van szükség az adott termékből.
 - o m² szabászat
 - a felsorolt méreteket készítjük, az ár tartalmazza a hulladékot és a munkadíjat. Színválaszték a „szabott árlistában” megtalálható. Adott színből 20m² felett kizárólag „bérvágásban” készítjük a megrendelést.
 - o bérvágás
 - egész tábla vásárlását, és annak feldarabolás értjük. (tábla ár + munkadíj). A keletkezett maradékot (0,25m² felett) átadjuk, a fél táblánál nagyobb maradékot – a könnyebb szállíthatóság érdekében -1 m szelésre vágjuk. A maradékok későbbi darabolása díjköteles, „hozott anyagként” kezeljük.
- Egy adott színből megrendelést kombinálni nem lehet, miszerint szabás-bérvágás.
- Szabástérképet optimalizáló programmal készítjük, mely figyelembe veszi a lapszabásgép sajátosságait, a lapok optimális felhasználását, és a gyártási időt is. Egyedi szabástérkép alapján alapvetően nem dolgozunk speciális esetben vállaljuk csak, mely esetben a munkadíj egyedi elbírálás alapján történik;
- A papír alapú, vagy az excelben küldött megrendelés esetében más-más színű/fajtájú termék rendelésekor új megrendelőlapot kell kezdeni.
- A szálirányt mindig figyelembe vesszük. Első méret az egész tábla hosszanti mérete (pl.:2800mm) ezt hívjuk száliránynak.

- Élzárás:
 - o a méretek az élzáróanyaggal együtt értendőek, azaz kész méretet kell megadni;
 - o minden színhez színazonos élzáróanyag rendelkezésre áll:
 - uni, és fantázia, és kőhatású színekhez: 1mm vastag
 - fautánzatokhoz: 0,4mm, és 2mm (esetleg 1mm is)
 - pontos választék az élzárók árjegyzékben
 - o ha nem jelöli az élzárás színét, akkor színazonossal készítjük
 - o egy alkatrésze csak egyfajta színű, és méretű élzárás rendelhető (további lehetőségek a korpusline programban állnak rendelkezésre – kizárólag regisztrált ügyfeleink részére)
- Méretkorlátok:
 - o minden egész tábla „szélezésre” kerül, így a tábla méret hossza is és szélessége is 4cm-rel csökken;
 - pl.: 2800*2070 tábla szélezést követően 2760*2030mm lesz;
 - o legkisebb vágható méret: 150*150mm,
 - o legkeskenyeb: 50mm
 - o fűrészlap vastagság: 5mm
 - o 150mm-nél keskenyebb oldal csak akkor élzárható, ha az ellenkező oldal legalább 150 mm

Egyéb megmunkálások:

- Kis méretű alkatrészek rendelése esetében szükséges először nagyobb alkatrész vágása, élzárása, és ezt követően az utólagos pontos méretre igazítása. Ilyenkor a nagyobb alkatrész méretét, és élzáró anyag szükségletét számoljuk. (150mm oldal a legkisebb élzárható méret, ettől kisebb élzárt él akkor készíthető, ha ezt elkészítjük, majd visszavágjuk a kisebb méretre. De ez is legfeljebb 50mm lehet!)
- Szögvágas
 - o legalább 120*120mm-nek kell lennie a levágandó résznek
 - o mérettolerancia ± 2 mm;
 - o az átlót, ha élzárni kell akkor annak hossza minimum 150mm;
 - o az élzárás túlnyúlik az éleken, ezt a megrendelőnek kell méretre igazítania;
- Frontvágást kérjük rajzzal. Frontvágás esetében is kell számolni a fűrészlap vastagsággal, hogy szerelésnél megfelelőek legyenek a bútorlap rajzolatai, és a méret.
- A pánthelyfúrást csak 35mm átmérővel tudjuk vállalni, 16, 18, és 25mm vastag alkatrészekben;

- Mosogatóhely kivágása esetén szükséges a beépítésre kerülő mosogatótálca. Melyet be nem szerelünk, de a pontos méret végett szükséges behozni műhelyünkbe.

Reméljük tudtunk Önöknek segíteni, és köszönjük együttműködésüket!

Készült: 2025.08.12